

Elenco in aggiornamento con i prodotti presenti sul mercato. A breve sarà disponibile il nuovo elenco

Allegato B_Prontuario Farmaceutico Integrativo ASSILT

Elenco dei prodotti farmaceutici e dei relativi principi attivi.

Per i prodotti farmaceutici elencati sono erogabili contributi per qualsiasi posologia (milligrammi, grammi, ecc.) e modalità di somministrazione (comprese, fiale, sciroppi, ecc.) prescritta. Non sono erogabili contributi per gli integratori alimentari anche se contengono uno o più principi attivi.

| <i>Prodotto farmaceutico</i> | <i>Principio attivo</i> | <i>Prodotto farmaceutico</i> | <i>Principio attivo</i> |
|------------------------------|---|------------------------------|---|
| ABIMONO | <i>Isoconazolo</i> | LEVOFOLENE | <i>Calcio levofolinato</i> |
| AC CLODRONICO | <i>Acido clodronico</i> | LEVOPRAID | <i>Levosulpiride</i> |
| ACETILCISTEINA | <i>Acetilcisteina</i> | LEVOREACT | <i>Levocabastina</i> |
| ACTICOLIN | <i>Citicolina</i> | LEVOSTAB | <i>Levocabastina</i> |
| ACTIFERRO | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | LEXOTAN | <i>Bromazepam</i> |
| ACTIVELLE | <i>Noretisterone ed estrogeno</i> | LEXOTANIL | <i>Bromazepam</i> |
| ADROVANCE | <i>Acido alendronico</i> | LIMBIAL | <i>Oxazepam</i> |
| ADUMBRAN | <i>Oxazepam</i> | LIMPIDEX | <i>Lansoprazolo</i> |
| AFONGAN | <i>Omoconazolo</i> | LINK | <i>Citicolina</i> |
| AFTAB | <i>Triamcinolone</i> | LISIOFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> |
| AISI | <i>Alprazolam</i> | LIVOSTIN | <i>Levocabastina</i> |
| ALBACORT | <i>Triamcinolone</i> | LOCAFLUO | <i>Corticosteroidi - vari</i> |
| ALBEGO | <i>Camazepam</i> | LOCALYN | <i>Fluocinolone acetoneide</i> |
| ALDEPRELAM | <i>Alprazolam</i> | LOCETAR | <i>Amorolfina</i> |
| ALENDROS | <i>Acido alendronico</i> | LOCRINOLYN | <i>Corticosteroidi - associazioni varie</i> |

ALFABIOS
ALFABIOS
ALFAFLUORONE
ALFUZOSINA
ALISEUM
ALLERGODIL
ALLESPRAY
ALPRAVECS
ALPRAZIG
ALPRAZOLAM
ALTERSOL
ALTOSONE
ALVEN
ALVENEX
AMICEL
AMISULPRIDE
AMPAMET
ANASCLEROL
ANATETALL

Corticosteroidi - vari
Fluocinolone acetonide
Fluocinolone acetonide
Alfuzosina
Diazepam
Azelastina
Azelastina
Alprazolam
Alprazolam
Alprazolam
Acetilcisteina
Mometasone
Diosmina
Diosmina
Econazolo
Amisulpride
Aniracetam
Vincamina
Anatossina tetanica

LOGAN
LOMEXIN
LORALIN
LORANS
LORAZEPAM
LORENIL
LORMETAZEPAM
LORXAGEN
LUAN
LUCEN
LUNIS
LURA
LUTEOLAS
LUVENIL
LUXOBEN
LUZUL
LYRINEL
MADAR
MAIND

Citicolina
Fenticonazolo
Lorazepam
Lorazepam
Lorazepam
Fenticonazolo
Lormetazepam
Lorazepam
Lidocaina cloridrato
Esomeprazolo
Flunisolide
Tamsulosina
Etinodiolo ed estrogeno
Vinburnina
Tiaprìde
Lormetazepam
Oxibutinina
Nordazepam
Piritinolo

| | | | |
|-------------------|--|------------------|---|
| ANATOXAL | <i>Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica</i> | MATRIX | <i>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo scheletrico</i> |
| ANDERGIN | <i>Miconazolo</i> | MECLON | <i>Associazioni di derivati imidazolici</i> |
| ANDRIOL | <i>Testosterone</i> | MEMANTINA | <i>Exiba</i> |
| ANEMIAL | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | MENADERM SIMPLEX | <i>Beclometasone</i> |
| ANSIL | <i>Lorazepam</i> | MENINGITEC | <i>Meningococco C, antigene polisaccaridico purificato coniugato</i> |
| ANSIOLIN | <i>Diazepam</i> | MENOVIS | <i>Progesterone ed estrogeno</i> |
| ANTIAL | <i>Bromfeniramina</i> | MENTIUM | <i>Pirisudanolo</i> |
| ANTIMICOTICO SAME | <i>Clotrimazolo</i> | MEPRAL | <i>Esomeprazolo</i> |
| ANTUNES | <i>Tamsulosina cloridrato</i> | MERUVAX II | <i>Vaccino antirosolia, vivo attenuato</i> |
| ARILIAR | <i>Esomeprazolo</i> | METILRO | <i>Metilrosanilina</i> |
| ARVENUM | <i>Diosmina</i> | METILTION | <i>Altri antimicotici per uso topico</i> |
| ASQUAM | <i>Ketoconazolo</i> | MEXYLOR | <i>Lormetazepam</i> |
| ATARAX | <i>Idroxizina</i> | MIALIN | <i>Alprazolam</i> |
| ATOACTIVE | <i>Fluocinolone acetone</i> | MICETAL | <i>Flutrimazolo</i> |
| AUSOMINA | <i>Vincamina</i> | MICLAST | <i>Ciclopirox</i> |
| AVAMYS | <i>Fluticasone</i> | MICOCID | <i>Acido undecilenico</i> |
| AVANCORT | <i>Metilprednisolone aceponato</i> | MICODERM | <i>Miconazolo</i> |
| AVANTRIN | <i>Trapidil</i> | MICOMAX | <i>Miconazolo</i> |
| AVODART | <i>Dutasteride</i> | MICOMICEN | <i>Ciclopirox</i> |

| | | | |
|--------------------|---|--------------|------------------------------|
| AXAGON | <i>Esomeprazolo</i> | MICONAL | <i>Miconazolo</i> |
| AXILIUM | <i>Lormetazepam</i> | MICONAZOLO | <i>Miconazolo</i> |
| AZOLMEN | <i>Bifonazolo</i> | MICOS | <i>Econazolo</i> |
| BATRACOMB | <i>Ciclopirox</i> | MICOSTEN | <i>Econazolo</i> |
| BATRAFEN | <i>Ciclopirox</i> | MICOTEF | <i>Miconazolo</i> |
| BECLOMET.DOC | <i>Beclometasone</i> | MICOXOLAMINA | <i>Ciclopirox</i> |
| BECOTIDE | <i>Beclometasone</i> | MICROPAM | <i>Diazepam</i> |
| BEHRIFIL | <i>Pentoxifillina</i> | MICTONORM | <i>Propiverina</i> |
| BEMEDREX EASYHALER | <i>Beclometasone</i> | MIDERM | <i>Miconazolo</i> |
| BENFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | MIDORM A.R. | <i>Flurazepam</i> |
| BENUR | <i>Doxazosina</i> | MINIAS | <i>Lormetazepam</i> |
| BETABIOPTAL | <i>Betametasona e cloramfenicolo</i> | MITIDIN | <i>Nitrazepam</i> |
| BIFAZOL | <i>Bifonazolo</i> | MITTOVAL | <i>Alfuzosina cloridrato</i> |
| BILANCEN | <i>Vincamina</i> | MOGADON | <i>Nitrazepam</i> |
| BIODERMIN | <i>Econazolo</i> | MOMET | <i>Mometasone</i> |
| BIOGINAL | <i>Ciclopirox</i> | MONTRICIN | <i>Mepartricina</i> |
| BIORMON | <i>Progesterone ed estrogeno</i> | MOTICLOD | <i>Acido clodronico</i> |
| BIOZOLENE | <i>Fluconazolo</i> | MUCISOL | <i>Acetilcisteina</i> |
| BIROXOL | <i>Ciclopirox</i> | MUCOFIAL | <i>Acetilcisteina</i> |

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|
| BLU METI | <i>Altri antimicotici per uso topico</i> | MUCOFRIN | <i>Acetilcisteina</i> |
| BOTAM | <i>Tamsulosina cloridrato</i> | MUCOMIST | <i>Acetilcisteina</i> |
| BRANIGEN | <i>Levoacetilcarnitina cloridrato</i> | MUCOMUCIL | <i>Acetilcisteina</i> |
| BRASSEL | <i>Citicolina</i> | MUCOXAN | <i>Acetilcisteina</i> |
| BRINERDINA | <i>Reserpina e diuretici, associazioni con altri farmaci</i> | MUNDOSON | <i>Mometasone</i> |
| BRIXOPAN | <i>Bromazepam</i> | MUSE | <i>Alprostadil</i> |
| BROMAZEPAM | <i>Bromazepam</i> | MYCOSTATIN | <i>Nistatina</i> |
| BRONCOHEXAL | <i>Acetilcisteina</i> | MYROL | <i>Diidroergocriptina mesilato</i> |
| BROTIZOLAM | <i>Brotizolam</i> | N-ACETILCISTEINA GRP | <i>Acetilcisteina</i> |
| BRUMIXOL | <i>Ciclopirox</i> | NASACORT | <i>Triamcinolone</i> |
| BRUNAC | <i>Acetilcisteina</i> | NASICORTIN | <i>Desametasone</i> |
| CALC FOLINATO | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | NASKA | <i>Propenidazolo</i> |
| CALC LEVOFOL | <i>Calcio levofolinato</i> | NASOFAN | <i>Fluticasone</i> |
| CALCIFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | NASOMIXIN | <i>Idrocortisone</i> |
| CALFOLEX | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | NASONEX | <i>Mometasone</i> |
| CALINAT | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | NEBID | <i>Testosterone</i> |
| CANESTEN | <i>Clotrimazolo</i> | NEISVAC-C | <i>Meningococco C, antigene polisaccaridico purificato coniugato</i> |
| CANGIL | <i>Clotrimazolo</i> | NENIA | <i>Zopiclone</i> |
| CEBRAN | <i>Nicergolina</i> | NEOCROMATON BIC.FERRO | <i>Ferro, polivitaminici ed acido folico</i> |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| CEBROTON | <i>Citicolina</i> | NERISALIC | <i>Diflucortolone</i> |
| CEREBRAMINA | <i>Vincamina</i> | NERISONA | <i>Diflucortolone</i> |
| CETAM | <i>Piracetam</i> | NEUPRAMIR | <i>Pramiracetam</i> |
| CHAMPIX | <i>Vareniclina</i> | NEUREX | <i>Citicolina</i> |
| CHEMIFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | NEUROTON | <i>Citicolina</i> |
| CHEMIONAZOLO | <i>Econazolo</i> | NEXIUM | <i>Esomeprazolo</i> |
| CIALIS | <i>Tadalafil</i> | NICERGOLINA | <i>Nicergolina</i> |
| CICLOPOLI | <i>Ciclopirox</i> | NICERGOLYN | <i>Nicergolina</i> |
| CIDIFOS | <i>Citicolina</i> | NICETILE | <i>Levoacetilcarnitina cloridrato</i> |
| CIDILIN | <i>Citicolina</i> | NICHOLIN | <i>Citicolina</i> |
| CISTALGAN | <i>Flavoxato</i> | NICODESE | <i>Nicotina</i> |
| CITICOLIN | <i>Citicolina</i> | NICOLSINT | <i>Citicolina</i> |
| CITICOLINA | <i>Citicolina</i> | NICOPATCH | <i>Nicotina</i> |
| CITIFAR | <i>Citicolina</i> | NICORETTE | <i>Nicotina</i> |
| CITOFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | NICORETTEICY | <i>Nicotina</i> |
| CLASTEON | <i>Acido clodronico</i> | NICOTINELL MINT | <i>Nicotina</i> |
| CLENIL | <i>Beclometasone</i> | NICOTRANS | <i>Nicotina</i> |
| CLEVERAL | <i>Piracetam</i> | NIFURATEL FMT | <i>Nifuratel</i> |
| CLIM DEPOSITUM | <i>Testosterone</i> | NIKLOD | <i>Acido clodronico</i> |

| | | | |
|----------------|---|-------------|---|
| CLIMACLOD | <i>Acido clodronico</i> | NIMBISAN | <i>Brotizolam</i> |
| CLIMEN CICLICA | <i>Preparati sequenziali estro-progestinici - vari</i> | NIOGERMOX | <i>Ciclopirox</i> |
| CLODEOSTEN | <i>Acido clodronico</i> | NIOTAL | <i>Zolpidem</i> |
| CLODRON | <i>Acido clodronico</i> | NIQUITIN | <i>Nicotina</i> |
| CLODRONATO | <i>Acido clodronico</i> | NISTATIN FN | <i>Nistatina</i> |
| CLODY | <i>Acido clodronico</i> | NIZACOL | <i>Miconazolo</i> |
| CLORADEX | <i>Desametasone, cloramfenicolo</i> | NIZORAL | <i>Ketoconazolo</i> |
| CLOTRIMAZOLO | <i>Clotrimazolo</i> | NOAN | <i>Diazepam</i> |
| COLLEZOES | <i>Esomeprazolo</i> | NOBRIUM | <i>Medazepam</i> |
| COMPENDIUM | <i>Bromazepam</i> | NOCTAMID | <i>Lormetazepam</i> |
| COMPLAMIN | <i>Xantinolo nicotinato</i> | NOOTROPIL | <i>Piracetam</i> |
| CONDRAL | <i>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo scheletrico</i> | NORMASE | <i>Lattulosio</i> |
| CONDROFER | <i>Ferro-condroitinsolfato complesso</i> | NORMISON | <i>Temazepam</i> |
| CONDROSULF | <i>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo scheletrico</i> | NORMOBREN | <i>Levoacetilcarnitina cloridrato</i> |
| CONTROL | <i>Lorazepam</i> | NORMOFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> |
| COROSAN | <i>Dipiridamolo</i> | NORZETAM | <i>Piracetam</i> |
| COROXIN | <i>Dipiridamolo</i> | NOTTEM | <i>Zolpidem</i> |
| CORTAMIDE | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | NOVODIL | <i>Dipiridamolo</i> |
| CORTICAL | <i>Diflucortolone</i> | NUVELLE | <i>Levonorgestrel ed estrogeno</i> |

| | | | |
|---------------|--|------------------------|--|
| CRIST VI | <i>Metirosanilina</i> | OMEPRAZEN | <i>Esomeprazolo</i> |
| CROMATONFERRO | <i>Ferroso gluconato</i> | OMNIC | <i>Tamsulosina</i> |
| CROMATONFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | OMNIDERM | <i>Fluocinolone acetone</i> |
| DADUMIR | <i>Derivati benzodiazepinici - Vari</i> | ONILAQ | <i>Amorolfina</i> |
| DAFLON | <i>Diosmina</i> | ONIRIA | <i>Quazepam</i> |
| DAFNEGIN | <i>Ciclopirox</i> | OPSYCON | <i>Zolpidem</i> |
| DAKTACORT | <i>Miconazolo, associazioni</i> | OSFOLATO | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> |
| DAKTARIN | <i>Miconazolo</i> | OSMOLAC | <i>Lattulosio</i> |
| DALMADORM | <i>Flurazepam</i> | OSSIBUTININA | <i>Ossibutinina cloridrato</i> |
| DARKENE | <i>Flunitrazepam</i> | OSSITEN | <i>Acido clodronico</i> |
| DASKIL | <i>Terbinafina</i> | OSTEONORM | <i>Acido clodronico</i> |
| DAVERIUM | <i>Diidroergocriptina mesilato</i> | OSTEOSTAB | <i>Acido clodronico</i> |
| DECAPEPTYL | <i>Triptorelina</i> | OVARAS | <i>Etinodiolo ed estrogeno</i> |
| DECODERM | <i>Miconazolo</i> | OXAPAM | <i>Oxazepam</i> |
| DECRIL | <i>Diidroergocristina</i> | OXIBUTININA CLORIDRATO | <i>Oxibutinina</i> |
| DEFLAN | <i>Deflazacort</i> | PASADEN | <i>Etizolam</i> |
| DEFLAZACORT | <i>Deflazacort</i> | PAUSENE | <i>Preparati sequenziali estrogeno-progestinici - vari</i> |
| DEFLUINA | <i>Diidroergocristina</i> | PAXIPAM | <i>Halazepam</i> |
| DELORAZEPAM | <i>Derivati benzodiazepinici - Vari</i> | PENTICORT | <i>Amcinonide</i> |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|---|
| DENIBAN | <i>Amisulpride</i> | PERMIXON | <i>Repentina</i> |
| DEPAS | <i>Etizolam</i> | PERNEXIN | <i>Ferrico proteinsuccinato</i> |
| DEPO PROVERA | <i>Medrossiprogesterone</i> | PERSANTIN | <i>Dipiridamolo</i> |
| DERMAVAL | <i>Diflucortolone</i> | PEVARYL | <i>Econazolo</i> |
| DERMAZOL | <i>Econazolo</i> | PIERMAP | <i>Medrossiprogesterone</i> |
| DERMOBETA | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | PIGENIL | <i>Prunus africana corteccia</i> |
| DERMOLIN | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | PIGENIL | <i>Pigelina</i> |
| DERVIN | <i>Diflucortolone</i> | PIRACETAM AGE | <i>Piracetam</i> |
| DESAMIX ANTIMIC | <i>Clotrimazolo</i> | PIRROXIL | <i>Piracetam</i> |
| DETRULISIN | <i>Emepronio</i> | PIVANAZOLO | <i>Miconazolo</i> |
| DETRUSITOL | <i>Tolterodina</i> | PLACTIDIL | <i>Picotamide</i> |
| DETRUSITOL | <i>Tolterodina tartrato</i> | PNEUMO 23 | <i>Antigene pneumococcico, polisaccaridico purificato</i> |
| DIACOLON | <i>Lattulosio</i> | PNEUMOPUR | <i>Antigene pneumococcico, polisaccaridico purificato</i> |
| DIAZEMULS | <i>Diazepam</i> | PNEUMOVAX | <i>Antigene pneumococcico, polisaccaridico purificato</i> |
| DIAZEPAM | <i>Diazepam</i> | PNU-IMUNE 23 | <i>Antigene pneumococcico, polisaccaridico purificato</i> |
| DICORTAL | <i>Diflucortolone</i> | POLAMIN | <i>Desclorfeniramina</i> |
| DIERTINA | <i>Diidroergocristina</i> | POLARAMIN | <i>Desclorfeniramina</i> |
| DIFLUCAN | <i>Fluconazolo</i> | POLINAZOLO | <i>Econazolo</i> |
| DIFLUID | <i>Diidroergocristina</i> | POLINEURAL | <i>Citicolina</i> |

| | | | |
|---------------|--|-------------|--|
| DIFOSFOCIN | <i>Citicolina</i> | PORTOLAC | <i>Lattitolo</i> |
| DIFOSFONAL | <i>Acido clodronico</i> | PRADIF | <i>Tamsulosin</i> |
| DIFTAVAX | <i>Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica</i> | PRAMISTAR | <i>Pramiracetam</i> |
| DIFTETALL | <i>Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica</i> | PRAXILENE | <i>Naftidrofurile</i> |
| DIMOVASS | <i>Diosmina</i> | PRAZENE | <i>Prazepam</i> |
| DIOSMINA | <i>Diosmina</i> | PRAZEPAM EG | <i>Prazepam</i> |
| DIOSVEN | <i>Diosmina</i> | PREGNYL | <i>Gonotropina corionica</i> |
| DIS.CLODR.ATE | <i>Acido clodronico</i> | PREMELLE C | <i>Medrossiprogesterone ed estrogeno</i> |
| DISINTOX | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | PREMIA | <i>Medrossiprogesterone ed estrogeno</i> |
| DITANRIX | <i>Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica</i> | PREMPAK | <i>Medrogestone ed estrogeno</i> |
| DITROPAN | <i>Oxibutinina</i> | PREVENAR | <i>Antigene pneumococcico, coniugato polisaccaridico purificato</i> |
| DITROPAN | <i>Ossibutinina cloridrato</i> | PRILAGIN | <i>Miconazolo</i> |
| DIVIFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | PRILIGY | <i>Dapoxetina</i> |
| DOMAR | <i>Pinazepam</i> | PROBENA | <i>Tamsulosina Cloridrato</i> |
| DORICUM | <i>Corticosteroidi - associazioni varie</i> | PROCTOLYN | <i>Fluocinolone acetoneide</i> |
| DORICUM-SEMP. | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | PROCTONIDE | <i>Fluocinolone acetoneide</i> |
| DOVEN | <i>Diosmina</i> | PROFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> |
| DOXANS | <i>Doxefazepam</i> | PROSCAR | <i>Finasteride</i> |
| DRAGANON | <i>Aniracetam</i> | PROSTAPLANT | <i>Altri farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna - associazioni varie</i> |

| | | | |
|------------|---|---------------|--|
| DRENISON | <i>Fludroxicortide</i> | PROSTAPLANT | <i>Serenoa/Ortica</i> |
| DUAGEN | <i>Dutasteride</i> | PROSTATIL | <i>Terazosina</i> |
| DUPHALAC | <i>Lattulosio</i> | PROSTEREN | <i>Repentina</i> |
| DUVADILAN | <i>Isoxsuprina</i> | PROSTIDE | <i>Finasteride</i> |
| EBURNAL | <i>Vinburnina</i> | PROTEOFERRINA | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> |
| ECCELIUM | <i>Econazolo</i> | PROVERA | <i>Medrossiprogesterone</i> |
| ECODERGIN | <i>Econazolo</i> | PSICOPERIDOL | <i>Trifluoperidolo</i> |
| ECOFOL | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | PSYCOTON | <i>Piracetam</i> |
| ECOM | <i>Econazolo</i> | QUANIL | <i>Meprobamato</i> |
| ECOMESOL | <i>Econazolo</i> | QUAZIUM | <i>Quazepam</i> |
| ECONAZOLO | <i>Econazolo</i> | QUILIBREX | <i>Oxazepam</i> |
| ECOREX | <i>Econazolo</i> | RAVATIO | <i>Sildenafil</i> |
| ECOSTERIL | <i>Econazolo</i> | REKORD FERRO | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> |
| EFFICORT | <i>Idrocortisone aceponato</i> | REMDUE | <i>Flurazepam</i> |
| ELAZOR | <i>Fluconazolo</i> | REMEN | <i>Pramiracetam</i> |
| ELOCON | <i>Mometasone</i> | REMIDE | <i>Remoxipride</i> |
| EMANERA | <i>Esomeprazolo</i> | REMINYL | <i>Galantamina</i> |
| EMOFERRINA | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | RESET | <i>Aniracetam</i> |
| EMOPON 12 | <i>Ferro, polivitaminici ed acido folico</i> | RESFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|---|
| EMOVIS | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | RESMINA | <i>Diosmina</i> |
| EMOXIRON | <i>Ferroso gluconato</i> | RILAPROST | <i>Repentina</i> |
| EN | <i>Derivati benzodiazepinici - Vari</i> | RINAZINA ANT. | <i>Azelastina</i> |
| ENCEFABOL | <i>Piritinolo</i> | RINEDRONE | <i>Desametasone</i> |
| ENCELIN | <i>Citicolina</i> | RINELON | <i>Mometasone</i> |
| ENCEVIN | <i>Vincamina</i> | RINOCLENIL | <i>Beclometasone</i> |
| ENDURONIL | <i>Reserpina e diuretici, associazioni con altri farmaci</i> | RIZEN | <i>Clotiazepam</i> |
| EPALFEN | <i>Lattulosio</i> | ROIPNOL | <i>Flunitrazepam</i> |
| EPAPLEX 40 | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | ROSOVAX | <i>Vaccino antirosolia, vivo attenuato</i> |
| ERGO | <i>Diidroergocristina</i> | ROSSEPAR | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> |
| ERGOCRIS | <i>Diidroergocristina</i> | ROXIAM | <i>Remoxipride</i> |
| ERGOTINA | <i>Diidroergocristina</i> | ROXOLAC | <i>Ciclopirox</i> |
| ERVEVAX | <i>Vaccino antirosolia, vivo attenuato</i> | RUBEATEN BERNA | <i>Vaccino antirosolia, vivo attenuato</i> |
| ERYFER | <i>Ferroso solfato</i> | RUBROFERRINA | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> |
| ESDEDRIL | <i>Naftidrofurile</i> | RUDIVAX | <i>Vaccino antirosolia, vivo attenuato</i> |
| ESILGAN | <i>Estazolam</i> | SABA | <i>Repentina</i> |
| ESOMEPR | <i>Esomeprazolo</i> | SANIFER 40 | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> |
| ESOMEPRAZOLO HOSPIRA | <i>Esomeprazolo</i> | SANIFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> |
| ESOPRAL | <i>Esomeprazolo</i> | SCIROPPO FENOGLIO | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> |

| | | | |
|--------------------|---|---------------|--|
| ESTALIS SEQUI | <i>Noretisterone ed estrogeno</i> | SCLERAMIN | <i>Vinburnina</i> |
| ESTRACOMB TTS | <i>Noretisterone ed estrogeno</i> | SEBIPROX | <i>Ciclopirox</i> |
| EUIPNOS | <i>Temazepam</i> | SEREPRILE | <i>Tiapride</i> |
| EUROFLU | <i>Flunisolide</i> | SERMION | <i>Nicergolina</i> |
| EXELDERM | <i>Sulconazolo</i> | SERPAX | <i>Oxazepam</i> |
| EXTERSIN | <i>Terazosina</i> | SERPENS | <i>Repentina</i> |
| EXTRAFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | SERTACREAM | <i>Sertaconazolo</i> |
| EZORAN | <i>Esomeprazolo</i> | SERTADERM | <i>Sertaconazolo</i> |
| FALVIN | <i>Fenticonazolo</i> | SERTADIE | <i>Derivati imidazolici - vari</i> |
| FALVIN SCALP FLUID | <i>Fenticonazolo</i> | SERTAGYN | <i>Derivati imidazolici - vari</i> |
| FALVIN T | <i>Fenticonazolo</i> | SIDEROFOLIN | <i>Ferro in associazione con acido folico - vari</i> |
| FARLUTAL | <i>Medrossiprogesterone</i> | SIDEROGLOBINA | <i>Ferro acetil transferrina</i> |
| FASIGIN-N | <i>Nistatina</i> | SIGMAFON | <i>Mebutamato</i> |
| FELISON | <i>Flurazepam</i> | SINAPSYL | <i>Piracetam</i> |
| FEMIT | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | SINKRON | <i>Citicolina</i> |
| FEMOSTON | <i>Didrogesterone ed estrogeno</i> | SINTOCLAR | <i>Citicolina</i> |
| FENAM DUPHAR | <i>Isoxsuprina</i> | SOCLONAT | <i>Acido clodronico</i> |
| FENGEL | <i>Dimetindene</i> | SOLMUCOL | <i>Acetilcisteina</i> |
| FENIL CL/IDR A FN | <i>Corticosteroidi - associazioni varie</i> | SONATA | <i>Zaleplon</i> |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| FENISTIL | <i>Dimetindene</i> | SONGAR | <i>Triazolam</i> |
| FENTIGYN | <i>Fenticonazolo</i> | SONIREM | <i>Zolpidem</i> |
| FENTIGYN T | <i>Fenticonazolo</i> | SOPIVAN | <i>Zopiclone</i> |
| FERLATUM | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> | SPEDRA | <i>Avanafil</i> |
| FERLIXIT 40 | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | STENOCOR 75 | <i>Dipiridamolo</i> |
| FERPLEX | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> | STEROLONE | <i>Fluocinolone acetoneide</i> |
| FERPLEX 60 | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> | STILNOX | <i>Zolpidem</i> |
| FERPLEX FOL | <i>Ferro in associazione con acido folico - vari</i> | STRATOFER | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> |
| FERREMATOS | <i>Ferroso gluconato</i> | STREPTOPUR | <i>Antigene pneumococcico, polisaccaridico purificato</i> |
| FERREMON | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> | SUADIAN | <i>Naftifina</i> |
| FERRIEMINA | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | SULAMID | <i>Amisulpride</i> |
| FERRITIN COMPLEX | <i>Ferro in associazione con acido folico - vari</i> | SULTON | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> |
| FERRITIN OTI | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | SURRENOL | <i>Deflazacort</i> |
| FERRO COMPLEX | <i>Ferroso gluconato</i> | SUSTEMIAL | <i>Ferroso gluconato</i> |
| FERROFOLIN | <i>Ferro in associazione con acido folico - vari</i> | SYNFLORIX | <i>Antigene pneumococcico polisaccaridico purificato e Haemophilus influenzae, coniugati</i> |
| FERROFOLIN SIMPLEX | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> | SYNTARIS | <i>Flunisolide</i> |
| FERROGRAD C | <i>Ferro in altre associazioni - associazioni varie</i> | TADENAN | <i>Prunus africana corteccia</i> |
| FERROGRAD FOLIC | <i>Ferroso solfato</i> | TAIOFTAL | <i>Triamcinolone</i> |
| FERROL | <i>Ferro-condroitinsolfato complesso</i> | TALACORT | <i>Diflucortolone</i> |

| | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------------------------------|
| FERROS S | <i>Ferroso solfato</i> | TALOFEN | <i>Pramazina</i> |
| FERROSPRINT | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | TAMLIC | <i>Tamsulosina cloridrato</i> |
| FERRO-TRE | <i>Ferro acetil transferrina/con acido folico/con vitamina B12</i> | TAMSULOSIN | <i>Tamsulosina</i> |
| FERRUM | <i>Ferrico ossido saccarato</i> | TAMSULOSINA | <i>Tamsulosina</i> |
| FERTIPEPTIL | <i>Triptorelina</i> | TANRIX | <i>Anatossina tetanica</i> |
| FEVITAL SIMPLEX | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | TAVOR | <i>Lorazepam</i> |
| FILENA | <i>Medrossiprogesterone ed estrogeno</i> | TEMETEX | <i>Diflucortolone</i> |
| FINASTERIDE | <i>Finasteride</i> | TENSIPLEX | <i>Vinburnina</i> |
| FINASTID | <i>Finasteride</i> | TEPROSIDE | <i>Vincamina</i> |
| FISIOFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | TERAFLUSS | <i>Terazosina</i> |
| FLANTADIN | <i>Deflazacort</i> | TERAPROST | <i>Terazosina</i> |
| FLAVIS | <i>Piracetam</i> | TERAZOL | <i>Terconazolo</i> |
| FLIXONASE | <i>Fluticasone</i> | TERAZOSINA | <i>Terazosina</i> |
| FLU 21 | <i>Fluocinonide</i> | TERBINAFINA | <i>Terbinafina</i> |
| FLU CORTANEST | <i>Diflucortolone</i> | TERCONAL | <i>Terconazolo</i> |
| FLUCONAZOLO | <i>Fluconazolo</i> | TESOR-C | <i>Noretisterone ed estrogeno</i> |
| FLUIMUCIL | <i>Acetilcisteina</i> | TESTOVIRON | <i>Testosterone</i> |
| FLUNISOLIDE MYL | <i>Flunisolide</i> | TESTOVIS | <i>Testosterone</i> |
| FLUNOX | <i>Flurazepam</i> | TETANOL | <i>Anatossina tetanica</i> |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|--|
| FLUNUTRAC | <i>Fluticasone</i> | TETATOX | <i>Anatossina tetanica</i> |
| FLUOCIT | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | THYMANAX | <i>Agomelatina</i> |
| FLUOMIX SAME | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | TIBERAL | <i>Ornidazolo</i> |
| FLUSSOREX | <i>Citicolina</i> | TIBERAL COMBI | <i>Ornidazolo</i> |
| FLUVEAN | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | TICAVENT | <i>Fluticasone</i> |
| FOLANEMIN | <i>Calcio levofolinato</i> | TIENOR | <i>Clotiazepam</i> |
| FOLAREN | <i>Farmaci a base di Calcio folinato</i> | TILADE | <i>Nedocromil</i> |
| FOLIBEN | <i>Farmaci a base di Calcio folinato, Calcio levofolinato</i> | TILARIN | <i>Nedocromil</i> |
| FOLICALGYN | <i>Farmaci a base di Calcio folinato</i> | TILAVIST | <i>Nedocromil</i> |
| FOLIDAR | <i>Farmaci a base di Calcio folinato</i> | TINADERM | <i>Tolnaftato</i> |
| FOLINEMIC FERRO | <i>Ferrico proteinsuccinilato</i> | TIOREST | <i>Tioconazolo</i> |
| FOLINEMIC FERRO | <i>Ferro, vitamina B12 ed acido folico</i> | TIROCLAR | <i>Acetilcisteina</i> |
| FOLINVIT | <i>Farmaci a base di Calcio folinato</i> | TOLMICEN | <i>Tolciclato</i> |
| FOLIPLUS | <i>Farmaci a base di Calcio folinato</i> | TOLTERODINA DOC | <i>Tolterodina</i> |
| FOLIX | <i>Farmaci a base di Calcio folinato</i> | TONAMIL | <i>Tonzilamina</i> |
| FOSAMAX | <i>Acido alendronico</i> | TONOFOLIN | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> |
| FOSAVANCE | <i>Acido alendronico e colecalciferolo</i> | TOPSYN | <i>Fluocinonide</i> |
| FRISIUM | <i>Clobazam</i> | TOVIAZ | <i>Fesoterodina</i> |
| FRONTAL | <i>Alprazolam</i> | TOVIAZ | <i>Fesoterodine fumarate</i> |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|
| FRUTTIDASI | <i>Farmaci a base di calcio folinato</i> | TRANCOCARD | <i>Dipiridamolo</i> |
| FUNGIDERM | <i>Miconazolo</i> | TRANQUIRIT | <i>Diazepam</i> |
| GALNORA | <i>Galantamina</i> | TRAVISCO | <i>Trapidil</i> |
| GAMIBETAL | <i>Derivati degli acidi grassi - associazioni varie</i> | TRAVOGEN | <i>Isoconazolo</i> |
| GAMMISTIN ANTISTA. | <i>Bromfeniramina</i> | TRAXOVICAL | <i>Acido clodronico</i> |
| GANAZOLO | <i>Econazolo</i> | TRENTAL | <i>Pentoxifillina</i> |
| GENAPROST | <i>Finasteride</i> | TREPIDAN | <i>Prazepam</i> |
| GENURIN | <i>Flavoxato</i> | TRI | <i>Nitrazepam</i> |
| GENURIN | <i>Flavoxato cloridrato</i> | TRIACORT | <i>Triamcinolone</i> |
| GEROLIN | <i>Citicolina</i> | TRIAMVIRGI | <i>Triamcinolone</i> |
| GIBIFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | TRIATOP | <i>Ketoconazolo</i> |
| GIBIFLU | <i>Flunisolide</i> | TRIAZOLAM | <i>Triazolam</i> |
| GINOTROSYD | <i>Tioconazolo</i> | TRICANDIL | <i>Mepartricina</i> |
| GLIPTIDE | <i>Sulglicotide</i> | TRICLOSE | <i>Azanidazolo</i> |
| GLUCOFERRO | <i>Ferroso gluconato</i> | TRIFLU C FN | <i>Trifluoperazina</i> |
| GONASI | <i>Gonotropina corionica</i> | TRIMETON | <i>Clorfeniramina</i> |
| GRAL | <i>Diidroergocristina</i> | TRISAGON | <i>Indobufene</i> |
| GRAVIBINAN | <i>Idrossiprogesterone ed estrogeno</i> | TRISEQUENS | <i>Noretisterone ed estrogeno</i> |
| GUNEVAX | <i>Vaccino antirosolia, vivo attenuato</i> | TRIVASTAN | <i>Piribedil</i> |

| | | | |
|---------------|--|----------------------|--|
| GYNO-CANESTEN | <i>Clotrimazolo</i> | TROSYD | <i>Tioconazolo</i> |
| GYNO-DAKTARIN | <i>Miconazolo</i> | TURBINAL | <i>Beclometasone</i> |
| H-ADIFTAL | <i>Anatossina difterica</i> | ULTRADERM | <i>Fluocinolone acetoneide</i> |
| H-ADIFTETAL | <i>Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica</i> | ULTRAFLU | <i>Acetilcisteina</i> |
| HALCION | <i>Triazolam</i> | ULTRALAN | <i>Fluocortolone</i> |
| H-ATETAL | <i>Anatossina tetanica</i> | ULTRAPROCT | <i>Fluocortolone</i> |
| HEMOCROMO | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | UNICLAR | <i>Mometasone</i> |
| HIDONAC | <i>Acetilcisteina</i> | UNIFER | <i>Ferrico ossido saccarato</i> |
| IBIXA | <i>Exiba</i> | UNOPROST | <i>Terazosina</i> |
| IBUSTRIN | <i>Indobufene</i> | URALYT | <i>kalnacitrato</i> |
| IFENEC | <i>Econazolo</i> | URIVESC | <i>Trospio</i> |
| ILVIN | <i>Bromfeniramina</i> | URIVESC | <i>Trospio cloruro</i> |
| IMOVAN | <i>Zopiclone</i> | URODIE | <i>Terazosina</i> |
| IMOVANE | <i>Zopiclone</i> | VAC.ANTITET.ISI | <i>Anatossina tetanica</i> |
| IMOVAX TETANO | <i>Anatossina tetanica</i> | VAC.DIFTO TETANO ISI | <i>Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica</i> |
| IMPROMEN | <i>Bromperidolo</i> | VAC.DT BEHRING. | <i>Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica</i> |
| INALONE | <i>Beclometasone</i> | VALDORM | <i>Flurazepam</i> |
| INDOBUFENE | <i>Indobufene</i> | VALDOXAN | <i>Agomelatina</i> |
| INDOSTAC | <i>Indobufene</i> | VALEANS | <i>Alprazolam</i> |

| | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------------|
| INFERIL | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | VALIUM | <i>Diazepam</i> |
| INHISTON | <i>Feniramina</i> | VALSERA | <i>Flunitrazepam</i> |
| INIMUR | <i>Nifuratel</i> | VASODILENE | <i>Isoxsuprina</i> |
| INTRAFER | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | VASONETT | <i>Vincamina</i> |
| IODOSORB | <i>Cadexomero iodico</i> | VASOSTERONE | <i>Idrocortisone</i> |
| IPERCORTIS | <i>Triamcinolone</i> | VASOSUPRINA | <i>Isoxsuprina</i> |
| IPERTROFAN | <i>Mepartricina</i> | VASOTON | <i>Diidroergocristina</i> |
| IPERTROFAN | <i>Mepartricina</i> | VATRAN | <i>Diazepam</i> |
| IPNOLOR | <i>Lormetazepam</i> | VEDRIN | <i>Xantinolo nicotinato</i> |
| IPOCROMO | <i>Ferro trivalente, preparati orali - vari</i> | VENOSMINE | <i>Diosmina</i> |
| ISAIRON | <i>Ferro-condroitinsolfato complesso</i> | VENTOFLU | <i>Flunisolide</i> |
| ISNADERM | <i>Fluocinolone acetoneide</i> | VERELAIT | <i>Lattulosio</i> |
| ISOGYN | <i>Isoconazolo</i> | VESIKER | <i>Solifenacina</i> |
| ITALPRID | <i>Tiaprìde</i> | VESIKER | <i>Solifenacina succinato</i> |
| KENACORT | <i>Triamcinolone</i> | VIAREX | <i>Beclometasone</i> |
| KENTERA | <i>Oxibutinina</i> | VICTAN | <i>Etile loflazepato</i> |
| KETOCONAZOLO EG | <i>Ketoconazolo</i> | VINCADAR | <i>Vincamina</i> |
| KLIOGEST | <i>Noretisterone ed estrogeno</i> | VINCADIL | <i>Vincamina</i> |
| KOFIMUCIL MUCOL. | <i>Acetilcisteina</i> | VINCAFOLINA | <i>Vincamina</i> |

KOVILEN
KOVINAL
LACTOGER
LAEVOLAC
LAMISIL
LAMISILMONO
LANSOX
LASSIFAR
LASTICOM
LATTULAC
LATTULOSIO
LAXULAC
LEDERCORT
LEDERFOLIN
LEGOFER
LEGOFER FOLINICO
LENDORMIN
LENTOSTAMIN
LERISUM
LEVANXOL

Nedocromil
Nedocromil
Lattulosio
Lattulosio
Terbinafina
Terbinafina
Lansoprazolo
Lattulosio
Azelastina
Lattulosio
Lattulosio
Lattulosio
Triamcinolone
Calcio levofolinato
Ferro proteinsuccinilato
Ferro in associazione con acido folico - vari
Brotizolam
Clorfeniramina
Medazepam
Temazepam

VINCALEN
VINCAMIDOL
VINCAMIN
VINCARI
VINCATREIS
VINSAL
VRAAP
XANAX
XATRAL
YELLOX
ZALAIN
ZELORAM
ZERENE
ZIBREN
ZOELY
ZOLPEDUAR
ZOLPIDEM
ZOPICLONE EG
ZOTON

Vincamina
Vincamina
Vincamina
Vincamina
Vincamina
Vincamina
Vincamina
Vincamina
Alprazolam
Alfuzosina cloridrato
Bromfenac
Derivati imidazolici - vari
Lorazepam
Zaleplon
Levoacetilcarnitina cloridrato
Preparati sequenziali estro-progestinici - vari
Zolpidem
Zolpidem
Zopiclone
Lansoprazolo